

ORIGEN: Conca Mediterrània Central (Itàlia)
UTILITZACIÓ: Gos de joguina i de companyia.

ASPECT GENERAL: De mida petita, amb un cos oblong. Cobert de pèl blanc molt llarg. Molt elegant, amb un port de cap orgullós i noble.

PROPORCIONS CLAU: La longitud del cos supera l'alçada a la creu en aproximadament 1/3. La longitud del cap representa 6/11 de l'alçada a la creu. La circumferència del pit supera l'alçada a la creu en 2/3. La longitud del musell representa 4/11 de la longitud del cap, o una mica menys de la meitat. La profunditat del musell és un 20% inferior a la seva longitud. La longitud de la cua representa aproximadament el 60% de l'alçada a la creu.

COMPORTAMENT/TEMPERAMENT: Viu, afectuós, molt dòcil i molt intel·ligent.

CAP: Bastant ample, amb una amplada lleugerament sobresortint a la meitat de la longitud.

REGIÓ CRANIAL:

Crani: El crani és lleugerament més llarg que el musell. L'amplada bizigomàtica és igual a la seva longitud. Molt lleugerament ovoide en direcció sagital, el crani s'aplana a la part superior, amb una cresta occipital a penes marcada. L'os frontal i l'arc supraorbitari són molt prominents; el solc frontal està molt poc marcat, si és que n'hi ha; les superfícies laterals dels ossos parietals són una mica convexes.

Stop: La depressió frontonasal està molt clarament marcada, formant un angle de 90°.

REGIÓ FACIAL:

Nas: En línia amb el musell, vist de costat, la part anterior és vertical. Molt desenvolupat, amb narius ben oberts, el nas és arrodonit i estrictament negre. Musell: El musell mesura poc menys de la meitat de la longitud del cap. La regió infraorbitari està ben cincellada. El musell és molt menys profund que llarg.

Els costats del musell són paral·lels, però la seva superfície anterior forma una línia corba per unir els costats laterals; vist des de davant, el musell no hauria de semblar quadrat. És recte, amb solcs ben marcats a la seva part central.

Llavis: Vist des de davant, la unió dels llavis superiors pren la forma d'un arc ben obert.

No són gaire profunds i les comissures dels llavis no són visibles. Els llavis superiors s'adapten perfectament als llavis inferiors, de manera que el perfil inferior del musell queda definit per la mandíbula. Els contorns dels llavis són estrictament pigmentats de negre.

Mandíbules/Dents: Normalment desenvolupades i d'aspecte lleuger, encaixen perfectament. La mandíbula, amb branques rectes, no és ni prominent ni retrocedint a la seva part anterior. Els arcs dentals encaixen perfectament i els incisius mosseguen en tisora. Les dents són blanques i la dentició està ben desenvolupada i completa.

ULLS: La mirada és viva i atenta. Els ulls són més grans del normal i força arrodonits. Les parpelles s'adhereixen perfectament al globus ocular, que no ha d'estar massa profund a l'òrbita, sinó més aviat alineades amb el cap, una mica prominents. Tots dos ulls estan situats en el mateix pla, gairebé frontal. Vistos des de davant, no haurien de revelar l'escleròtica (la part blanca dels ulls); l'iris és d'un color ocre fosc; el contorn de l'ull i la tercera parpella són pigmentats de negre.

ORELLES: De forma gairebé triangular, la seva amplada representa aproximadament un terç de la seva longitud. Les orelles, situades molt per sobre de l'arc zigomàtic, pengen als costats del crani i estan molt lleugerament elevades.

COLL: Tot i que el coll està cobert de pèl espès, la demarcació de la nuca és clarament visible. El perfil superior és arquejat. La longitud del coll és aproximadament la meitat de l'alçada a la creu.

El coll està ben fixat, sense pell solta.

COS: La longitud mesurada des de la punta de l'espatlla fins a la punta del gluti supera 1/3 de l'alçada a la creu.

Línia superior: Recta fins a la inserció de la cua.

Creu: Lleugerament projectada des de la línia superior.

Esquena: L'esquena mesura més de la meitat de l'alçada a la creu.

Grupa: Situada alineada amb la línia toracolumbar, la gropa és molt ampla i llarga, amb un angle oblic de 10° per sota de l'horitzontal.

Tiro: Ampli, profund, ben desenvolupat i que s'estén per sota dels colzes, amb costelles no massa arquejades i una regió esternal molt llarga.

CUA: Col·locada alineada amb la gropa, la cua és gruixuda a l'arrel i prima a la punta. Forma una bonica corba, la punta de la qual cau entre els malucs, tocant la gropa. Una cua corbada cap al costat és acceptable. EXTREMITATS

EXTREMS ANTERIORS:

Aspecte general: En general, les extremitats estan ben unides al cos, dretes i paral·leles.

Espatlla: La longitud representa aproximadament 1/3 de l'alçada a la creu, amb les puntes de les espatlles ben separades i ben relaxades.

Braç: Més llarg que l'omòplat, amb bona angulació.

Colze: Ni girat cap a dins ni cap a fora. Avantbraç: L'avantbraç és prim amb poca musculatura visible però

una estructura òssia força robusta per a la mida de la raça.

Carp (canell): Situat a l'extensió vertical de l'avantbraç, el carp és mòbil i cobert de pell fina, sense ser nudós.

Metacarp: Amb les mateixes característiques que el carp i vertical a causa de la seva petita mida.

Peus davanters: Els peus són arrodonits, amb dits arquejats i compactes; les coixinetes són pigmentades de negre, igual que les ungles, o si més no fosques.

MEMBRES POSTERIORS:

Aspecte general: Os robust. Vistes des de darrere, les potes són paral·leles i verticals des de la punta del gluti fins a terra.

Cuixa: Molt musculosa, amb una línia posterior convexa. El seu eix de dalt a baix i de darrere cap endavant és una mica oblic respecte a la vertical.

Genoll: L'articulació és molt mòbil, ni girada cap a dins ni cap a fora.

Pota: Presenta una depressió gairebé invisible entre el tendó i l'os i una obliquitat de 55° per sota de l'horitzontal. La part inferior de la cama és lleugerament més llarga que la cuixa.

Garretó: L'angle anterior del garretó és de 140°. Metatars: La distància des de la punta del garretó fins a terra és una mica més d'1/3 de l'alçada a la creu. Els metatarsians estan situats baix i perfectament anivellats.

Peus posteriors: Els peus són arrodonits, amb els dits ben compactes i arquejats; els coixinets són pigmentats de negre, igual que les ungles, o si més no foscos.

MEMBRES POSTERIORIS:

Aspecte general: Os robust. Vistes des de darrere, les potes són paral·leles i verticals des de la punta del gluti fins a terra.

Cuixa: Molt musculosa, amb una línia posterior convexa. El seu eix de dalt a baix i de darrere cap endavant és una mica oblic respecte a la vertical.

Genoll: L'articulació és molt mòbil, ni girada cap a dins ni cap a fora.

Pota: Presenta una depressió gairebé invisible entre el tendó i l'os i una obliqüitat de 55° per sota de l'horitzontal. La pota és lleugerament més llarga que la cuixa.

Garrot: L'angle anterior del garrot és de 140°.

Metatars: La distància entre la punta del garrot i el terra representa una mica més d'1/3 de l'alçada a la creu. Els metatarsians estan situats baix i perfectament verticals. Peus posteriors: Els peus són arrodonits, amb dits ben compactes i arquejats; Els coixinets són pigmentats de negre, igual que les ungles, o si més no foscos.

MOVIMENT: Regular, lliure i que s'adapta al terra, amb un trot curt i molt ràpid.

PELL: Ben ajustada a les diverses parts del cos, la pell està pigmentada amb taques negres i vermell vi, sobretot a l'esquena.

PEL·L:

Qualitat del pèl: El pèl és espès, brillant, gruixut i sedós, molt llarg a tot el cos i recte, sense rastre d'ones ni rínxols.

Al cos, el pèl ha de ser més llarg que l'alçada a la creu i caure pesadament a terra com una capa que abraça el cos sense formar obertures, flocs o flocs.

Es permeten flocs i plects a les potes davanteres, entre el colze i el peu, així com a les potes posteriors, entre la xocolata i el peu. No hi ha capa interna. El pèl és molt llarg al cap i al musell, on es fon amb la barba, així com a la part superior del crani, on cau enrere al pèl que cobreix les orelles. A la cua, el pèl cau a un costat del cos, és a dir, al flanc i la cuixa, fins a l'articulació del garretó.

Color del pèl: El pèl és blanc pur, tot i que es permet un to iveri pàl·lid. Es permeten traces de tons ataronjats pàl·lids, però no són desitjables i constitueixen una imperfecció.

MIDA I PES: Alçada a la creu:

Pes: entre 3 i 4 kg.

Mascles de 21 a 25 cm. Femelles de 20 a 23 cm.

DEFECTES: Qualsevol desviació de l'anterior s'ha de considerar una falta i s'ha de tenir en compte la proporció exacta de la seva gravetat i el seu efecte sobre la salut i el benestar del gos.

- Estrabisme bilateral (ulls creuats).
- Tronc excessivament llarg.

DEFECTES GREUS:

- Musell aquilí.
- Prognatisme nasal marcat.
- Mascles de més de **26** cm o menys de **19** cm. Femelles de més de **25** cm o menys de **18** cm.

DEFECTES QUE PORTEN A LA DESQUALIFICACIÓ:

- Gossos agressius o porucs.
- Qualsevol gos que mostri clarament anomalies físiques o de comportament.

Divergència o convergència marcada dels eixos craniofacials.

Despigmentació total del nas o nas d'un color diferent del negre.

Prognatisme excessiu.

Ull desviat.

Despigmentació total de les parpelles.

Anòria o braquiúria, tant congènita com artificial.

Pèl arrissat.

Qualsevol to diferent del blanc excepte l'ivori pàl·lid.

Taques de diferents colors, independentment de la mida.

Nota:

- Els mascles han de tenir dos testicles aparentment normals completament descendits a l'escrot.

Només es poden utilitzar per a la cria gossos sans capaços de realitzar les funcions per a les quals van ser seleccionats, i la morfologia dels quals és típica de la raça.